
DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

¿CÓMO PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE VIH?









VÍA SEXUAL

Usá preservativo en todas las prácticas sexuales, de principio a fin y de manera correcta.




PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PEP)



VÍA SANGUÍNEA

Evitá el contacto con sangre. No intercambies ni compartas agujas ni jeringas.





VÍA PERINATAL O VERTICAL

Las embarazadas deben realizarse el análisis de VIH durante el primer trimestre. Si el resultado es positivo, deben comenzar el tratamiento y suspender la lactancia materna. Así, las posibilidades de transmitir el virus al bebé son casi nulas.



TESTEO Y DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE VIH

Las personas en tratamiento tienen menos riesgo de transmitir el virus.



¿A DÓNDE TENGO QUE IR SI QUIERO HACERME LA PRUEBA DE VIH?

Concurrir a un centro de salud público o privado. Lugares habilitados en provincia de Buenos Aires:

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/ https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/contacto

Si tenés entre 13 y 16 años es recomendable que vayas acompañado por un adulto pero, si no querés o no te pueden acompañar, podés ir solo/a a hacerte la prueba.

Si tenés entre 16 y 18 años podés ir solo/a.



Línea gratuita, confidencial y anónima sobre HIV-Sida. Funciona de lunes a viernes de 9 a 21hs; sábados, domingos y feriados de 9 a 18hs.



